

- N° de modèle H3031-0100/0101

PRESSE À GENOUILLÈRE MANUELLE

Les presses à genouillère manuelles de grande force des séries H3031-0100/-0101 sont particulièrement adaptées pour la préparation d'éprouvettes en différents matériaux comme le caoutchouc, la mousse, le film plastique et d'autres matières plastiques. Les presses produisent une force de compression importante, jusqu'à 30 kN sur une courte course de travail. L'énergie dépensée par l'opérateur pour obtenir cette force de compression reste relativement faible.

ISO 527
ISO 6259



Caractéristiques standard

- Le dispositif standard de réglage de hauteur de la tête de presse permet de régler rapidement la hauteur de travail
- Point de poussée préréglé en usine
- Peinture structurée sans silicone
- Table de presse rectifiée
- Réglage fin du point de poussée (DP) par pas de 0,02 mm permettant de régler le point de poussée de la presse directement sur le coulisseau
- Blocage anti-retour (HS) évitant toute course partielle
- Compteur de cycle à cinq chiffres (Z) comptant le nombre de courses effectuées. Ceci permet une visualisation simple de la quantité produite
- Conformité CE
- La force nominale de la presse est atteinte avec une dépense d'énergie relativement faible
- Conception très solide du bâti de presse
- Coulisseau trempé et rectifié
- Quasiment sans entretien
- Butée micrométrique (MICRO) permettant de régler la longueur de course avec une précision de 0,01 mm
- Alésage central de la table (TB) permettant de loger la partie inférieure des outils. Les outils sont fixés à l'aide de vis transversales
- Presses avec différentes longueurs de course

Modèle PRESSE À GENOUILLÈRE MANUELLE

	H3031-0100	H3031-0101
Force de pression	15,0	30,0
Course de travail	40	30
Portée	100	100
Hauteur de travail	43 - 164	52 - 230
Hauteur de travail avec réglage fin du point de poussée	29 - 150	34 - 264
Dimension de la table	175 x 140	185 x 145
Largeur de rainure selon DIN 650	12	12
Ø alésage coulisseau x profondeur	10 H7 x 30	10 H7 x 30
Ø coulisseau	30	30
Encombrement	175 x 300	185 x 300
Poids	env. 39	env. 46

La nouvelle génération de POINÇONNEUSES



- Des lames facilement remplaçables réduisent les temps d'arrêt
- Pas de frais de rectification

La poinçonneuse Dumbbell est une poinçonneuse avec des lames facilement remplaçables. Cette nouvelle génération de poinçonneuses est idéale pour la fabrication de barres d'essai de haute précision et permet donc d'obtenir des résultats constants et de meilleure qualité. Chaque poinçonneuse comprend un extracteur intégré et un kit de 5 lames de rechange, vis de rechange et les outils adaptés.
